

# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt



Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

## BENDRA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### LED MAITINIMO ŠALTINIS SERIJA HG-WP22

Atnaujinta 2021 metais

MODELIS HG-WP2270	
TIPAS	stabilizuotos srovės
GALIA	72W
INPUT (AC)	100V~265V 50/60Hz
OUTPUT (DC)	2A, 25V~36V
APSAUGA	short circuit/over current-voltage/over temperature
APLINKA	-40°C~+60°C, 20%-80%Rh
MATMENYS	180 x 68 x 40 mm
SVORIS	0.820 kg
IP KLASĖ	IP67 CE RoHS SELV
GARANTIJA	60 mėnesių
MODELIS HG-WP2290	
TIPAS	stabilizuotos srovės
GALIA	90W
INPUT (AC)	100V~265V 50/60Hz
OUTPUT (DC)	2.5A, 25V~36V
APSAUGA	short circuit/over current-voltage/over temperature
APLINKA	-40°C~+60°C, 20%-80%Rh
MATMENYS	180 x 68 x 40 mm
SVORIS	0.840 kg
IP KLASĖ	IP67 CE RoHS SELV
GARANTIJA	60 mėnesių



# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22

## MODELIS HG-WP22100

TIPAS	stabilizuotos srovės
GALIA	100W
INPUT (AC)	100V~265V 50/60Hz
OUTPUT (DC)	3A, 25V~36V
APSAUGA	short circuit/over current-voltage/over temperature
APLINKA	-40°C~+60°C, 20%-80%Rh
MATMENYS	180 x 68 x 40 mm
SVORIS	0.860 kg
IP KLASĖ	IP67 CE RoHS SELV
GARANTIJA	60 mėnesių



## MODELIS HG-WP22150

TIPAS	stabilizuotos srovės
GALIA	140W
INPUT (AC)	100V~265V 50/60Hz
OUTPUT (DC)	3.5A, 25V~40V
APSAUGA	short circuit/over current-voltage/over temperature
APLINKA	-40°C~+60°C, 20%-80%Rh
MATMENYS	220 x 68 x 40 mm
SVORIS	1.000 kg
IP KLASĖ	IP67 CE RoHS SELV
GARANTIJA	60 mėnesių



## MODELIS HG-WP22180

TIPAS	stabilizuotos srovės
GALIA	160W
INPUT (AC)	100V~265V 50/60Hz
OUTPUT (DC)	4A, 25V~40V
APSAUGA	short circuit/over current-voltage/over temperature
APLINKA	-40°C~+60°C, 20%-80%Rh
MATMENYS	220 x 68 x 40 mm
SVORIS	1.030 kg
IP KLASĖ	IP67 CE RoHS SELV
GARANTIJA	60 mėnesių



# LED MADA®

Uždaroji akcinė bendrovė

Įmonės kodas 303287697, PVM mokėtojo kodas LT100008526416

Kalvarijų g. 125 korp. 3, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel. +370-680-90900, +370-653-88885

el. p. ledmada@gmail.com, web: www.ledmada.lt

Sąskaita LT947300010138949797, bankas „Swedbank“ AB, Vilnius, SWIFT: HABA LT 22



Visos Pardavėjo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais Pirkėjui teiktos (perduotos, parduotos) ne buitinės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.